

Povodňový plán obce Dřetovice

I. ÚVOD

Povodňový plán obce Dřetovice je vypracován na základě požadavku Okresního úřadu Kladno, referátu životního prostředí, který doporučil ustanovení povodňových komisí a zpracování povodňových plánů pro povodí Dřetovického potoka.

Potok protékající katastrálním územím obce Dřetovice je částečně regulován a v současné době probíhá oprava hrází a regulace organizovaná Povodím Vltavy. Dále se v katastru nalézají 2 sedimentační nádrže, jejichž uživatelem je ECK Kladno.

II. POVODŇOVÁ KOMISE

Složení povodňové komise schválilo OZ dne 17.2.1999 v tomto složení:

předseda: Jaroslav Dvořák
tel.0312/693454

členové: Zdeněk Ručka
tel.0312/694004
Zdeněk Klíma

Telefon obecní úřad: 0312/693741
0602/326298

III. KRITICKÁ MÍSTA

Za současného stavu navigace potoka v obci je

1. kritickým místem přemostění u hasičské zbrojnice a u bývalé školy, kde může dojít k zatarasení průtoku pod mosty splaveným materiálem a tím k rozlití potoka do okolí, v případě zvýšeného průtoku vody v těchto místech dochází k rozlití potoka do okolí i bez zatarasení výše uvedených mostů a tím dochází k ohrožení budov nalézajících se v nejbližším okolí (hasičárna, č.p.76, 77, 107, 98, 32, 119).

2. kritické místo, kde dochází k rozlévání potoka jsou tzv. „Blata“, kde za vysoké vody dochází k rozlití na pozemky přilehlé k nemovitostem a na pozemky obdělávané zahrádkáři, zde umístěné nemovitosti bezprostředně ohroženy nejsou.

3. kritické místo se nachází za silnicí ze Stehelčevsi do Kovár bráno od Dřetovického potoka kde za velkého deště dochází k záplavě zde umístěných nemovitostí (č.p. 152, 164, 117, 116, 137, 113, 112, 114, 170, 154, 159), neboť svod dešťové vody do tohoto prostoru je z velké plochy, kde nedochází k žádnému zadržování a navíc je do tohoto prostoru svedena voda ze silnice pro motorová vozidla Praha – Slaný.

IV. OHROŽENÁ MÍSTA

Za ohrožené nemovitosti jsou považovány všechny, které se nalézají v pásmu kolem Dřetovického potoka do vzdálenosti cca 150 m dle profilu krajiny a v rozšířeném prostoru popsáném jako 3. kritické místo.


V. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY OBCE

OZ předpokládá úzkou součinnost obsluhy Vodohospodářských zařízení nad i pod obcí, zejména zadržení první přívalové vlny nad obcí Stehelčevy v sedimentační nádrži a následné pomalé odpouštění této nádrže a rozdělení přívalové vlny do všech nádrží.

Vlastní provádění záchranných prací bude prováděno převážně svépomocí za účasti Hasičského záchranného sboru Kladno a zaměstnanců OÚ Dřetovice.

Do budoucna je přislíbeno vytvoření retenčních nádrží ze současných sedimentačních nádrží č.1 a 2.

VI. PLÁN PRŮTOKU OBCÍ A KRITICKÝCH MÍST



Tento plán byl schválen OZ dne 3.3.1999

Starosta Tomáš Staněk

Zástupce starosty Miroslav Hořejší

T. Staněk
M. Hořejší

